〔2022〕

第　　的

废　的　　，防　　废
，保　　，促　　的　持　发　，根
法　　，　　订本　度。

第二　编

（　）《　　保　法》
（二）《　　废　　防　法》
（　）《　　安　　》
（　）《　　废　　》
（　）《废　　防　办法》（　　保部
第 27　）
（　）《　废　存　　标　》（GB18597）
（　）《　废　　单　办法》（　　保　　第
5　）
（八）《　保　　标　—　废　存（处　）场　》

（GB15562.2）

（ ）《 废 单 编 案 》

（ ）《 废 办法》

（ ）《 废 、 存、 范》（ 稿）

（ 二） 标

第 本 定 范 达 工 各部 。

第 本 定 督部 达 工安 保部。

第 本 定 部 安 保部、 产部、 部、 部。

第 范

范 《 废 》的 废 的产 、 、 存、 、 、 等 动。

第

（ ） 废 ： 废 根 定的 废 别标 别方法 定的 的 废 。

（二） 废 存： 废 、 处 处 的存放 。

（ ） 存 ： 按 定 、 改 的 存放 废 的 。

（ ） 废 存： 废 、 、处 的 存 。

（ ） ： 按标 废 的 。

第八 废 防 度

（ ） 保 “ 防 ，防 ”的工 方 “ ” 定， 到 产 保 步 、 步 、 步发 ， 、 的 。

（二） 负 防 工 的第 负 ，对 保 工 负 的 导 ，并 导 步 发 。

（ ） 负 、各部 导 成的 防 工 导 ，对 的各 保 工 策、 督 调。

长: 成功

副 长: 巴 丰

成 : 杜 超 德 东 东 巴东东

（ ）安 保部 防 工 部 ，负 常 ，并把 标 到 单 。

（ ）按 “ 产必 保”的 ， 产部对本单 防 工 负 的 导 ；各车 、部 必 把 防 工 本部 工 。

（ ） 工 、地方 颁发的各 保 定， 定 产 长 产， 范 产工 程， 产 程 废 放。

（ ）各 产部 必 格 地方 府颁布的

保 法 、法 、标 ； 参 的
保 工程 ，并 安 保部的 导
督。

（八） 废 的 、 存、 、 、处 动必
的 定。

1. 倒、堆 废 ；

2. 废 的 、 存、 当 符 标 的 包
；

3. 废 的 包 、 存、 、处 废 的
、场 ，必 废 别标 。

（ ） 当 定废 防范措 案，定
。发 废 发
， 当按 案 除 对 的
， 到 的单 个 ，并 发
地 保 部 报告， 调查处 。

（ ）根 产 ，安 保部 、 车 处
程 ， 产单 ，安 、 地处
废 的 放，杜 的发 。

（ ）对 、 、改 工程 ， 格
“ ” 度， 地方 府 颁布的 定，
格把 ，防 产 。

（ 二） 保 档案， 负 各 保
工 ，承担 、档案 ， 的
段，促 保 工 。

（ ） 策 ， 对
成 的部 个 表 。对 反 定，

成 的部 个 ， ，

。

第 废 防 工 度

（ ）董 长、 废 防 工

1.董 长对 保 废 防 工 负 的 导 ；负 保 的 ， 导 督 保 部 的工 ；

2. 负 根 保 ， 查 废 防 ，并 督 ， 标 ； 查、 保 度、 各 报表;

3. 持 废 防 工 导 工 ，对 废 防 工 出 策， 保 产 废 防 步 调发 ， 到 、 的 ；

4.参 大 处 ，处 部 ；表 废 防 保 部 个 。

（二）安 保部 导 废 防 工

1. 的 导 ，负 持 保 的 常工 ，对 负 。 工 彻 、地方 保 法 、法 定、 ， 保 ；

2. 、 废 变 发 ， 报， 出 的对策 ； ，发 产。 常 废 防 工 ， 档案、 ；

3.编 定 废 防 度，并 督、

查、 调 ；

4.参 报告 （表）的 、工程初步 查， 督、 查 保 “ ”的 ；参 工程 工 ，防 ；

5. 废 调查，按“ 不放 ” ， 出调查报告 处 ；

6. 废 防 传 保 ， 高 工 废 防 ；

7.定 废 工 。

（ ）各 产部 废 防 工

1. 、地方 废 防 保 法 、法 ； 范 彻 、地方法 、 保 定 废 防 度。 的档案、 ；

2.参 编 订 废 度、 、 方案、操 程等 。 的 废 防 工 的 度，并 格 ；

3.参 保 ， 高 的 。负 对 工 、 ， 督 导 工 。 本部 工 彻 保 法 、法 保 度，保 ；

4. 废 按 定 、 存、 ；

5.对本部 的废 防 工 负 的 导 ，对 安 保部负 ；

6.把 废 防 工 产、 道， 到 保 产 、布 、 查、比； 保 产 步发 ；

7.参 本单 报告 （表）的 查， 督 保 “ ”，参 工程的 工 ，防 。对不 “ ” 定 达不到“ ” 的工程 ， ；

8. 持本单 保 、 工 ，负 本单 调查、处 ，并 调查报告 处 报 安 保部。

（ ）各 产班 、 工 废 防 工

1. 班 长 导 ，负 本班 常废 防 工 ， 保 的 督 导；

2. 本班 工 彻 保 法 、法 保 度，不断 保 ；

3. 督 范 保 步 。督促 产操 调 ， 格 工 标，不得 放而 成超标 放 ；督促 备备 处 的 保 ，防 ；

4.参 本班 的调查处 ， 出处 。

第 废 防 工 部 度

（ ）安 保部

1. 持 废 防 常工 。 、档案、 ， 保 ， 督各 产 单 的 防 ；

2. 测 ， 测 抽查 各 放
；
3.参 报告 （表）的 ， 督
保 “ ” ，负 、 、改
产报 工 ；
4.按“ 不放 ” ， 调查;
5.编 保 标， ；
6. 彻 保 保法 、法 部
保 、 ，不断 高 工的 保 ，
促 保 产 步发 ；
7.负 本单 废 范 的 督 查工 ；
8.负 废 的办 ；
9.负 废 的 报工 ；
10.负 编 度 废 ；
11.负 废 案的 定、 。

（二） 产部

1.把 防 产 、 程。对 处
的 ，必 调度安 ；
2.对 产 、 车 的 放 采
防范、 措 ，避 ；当 产 保
发 盾 ， 产安 服从 保 法 、法 的 ；
不得把 防 措 的工 产 给 ；
3.废 防 处 产 备 程 ， 定
的、 动 、 备 标 的 标， 格 督 ，
、 、滴、 ；对各 备 、大 ， 保
处 的 ， 产 服 ；

4. 保 产 动 、布 、 查、 比; 产 程 , 到达标 放; 对不 “ ” 定 达不到 的工程 , ;

5.负 产部 废 的产出、 、登 、 的 、 包 工 ;

6.负 废 的安 查工 ;

7.负 废仓 的 常 工 : 标 、 废 、 安 等;

8.负 废 案的 定、 。

( )

1.按 测标 范, 废 分 测;

2.编 各 测 报、 报、 报,并对 测分 出 成分、 程度等 的 , 地报告 保 部 导;

3. 测、分 程 的 保 ,按 定 分 , 测 对 测 承担 ;

4. 、分 必 保 、处 ,不得 。

( ) 部、财 部

1.负 保 保 补 的 , 到 ,负 保 工 ;参 的调查处 , 负 付 罚 ;

2.负 废 处 财 工 , 费 , 废 等 保 工 ;

3. 部负 对各产废车 产废 定 标 并对 超出 标 , 定 标 。

( ) 供 部

1.负 保 备, 、 备 等 的供 工 , 毒 的 ,防 、 存 发放 ;

2. 成 产 的 、 工 ;

3. 废 (废)按 定 处 处 ,不得把 产 二次 的 产 给 ;

4.负 按各 单 定的采 采 防 , 采 的 防 符 标 。

( ) 部

负 保部 府部 待 工 ;负 废 工 。

废 , 触 废 工 的 法 、法 、 度的 。负 废 的程 督、 磅工 。

( )

负 废 车 出 登 工 ,防 厂 。 厂 对 出 废 存 不 断 ,发 常 报。

程 ,负 场保 、车 的 工 。

(八) 部

材 , 保各 标 标 范 ,从而 反 副产 ; 格 工 标, 反 程 , 大程度 高产 纯度 ;改 工 , 高成 。

负　督　产部　产工　的　　，　　废的产出　。

第　　分

（　）　、　存、　　废　，　格按　　废　　《　　废　　》对　废　　别并分　，防　　、　存、　、　　不　而　安　处　的　　废　。

（二）　存　　废　　格按　　保　标　的防　措　，　　废　　非　　废　　存。

（　）根　　法　法　的　，　产　的　　废　，必　　废　　储存点。　　储存　　废　的仓　，安　　保部按　　度对　　废　仓　范　督　、　分　　，并　　废　的　、出　登　　。

（　）　　各　　废单独存放，　常　常　　不　、不　发的　　废　　存　　分别堆放。

（　）　常　常　　爆、　　出　毒　　的　　废　必　　处　，　　定　　存;　　度　高　发　　反　　、爆　、分　、　　产　毒　的　　废　，包　　采　避　措　，　　废　　风、　　，　保不发　　。

第　二　　废　仓

（　）　　废　　存　必　符　《　　废　　防　法》的　　定，　　符　　防安　的　并　备　　的　防　材。　存　必　采　防　　、防　　、

防　　防　　的措　。
（二）安　保部按　定定　对　废　仓　的安
防　　材　　、保　　查工　，保　安　防
　　，　保安　　道　安　出　畅　。
（　）　存　　必　　废　标　，
　废　产　程　　度。
（　）　废　储存点不得放　　。
（　）　保持储存点场地的　，　废　堆放　。

第　　废　标　的

（　）　废　的　包　必　　废　别标
，　废　存的　、场　，必　法　　废
标　、　标　，标　　存的　废
等　。
（二）　的标　标　必　符　　标　　的　格尺寸比
　　，　　，　不　；
案、　　、　；　　，　差　不大　1mm。
（　）各　标　标　的　　，　　、　、
，　标　　、　、　废　存、　存场　变更等
　，　　更　标　。
（　）　废　的标　必　符　《　废　存　　标
》（GB18597）《　保　　标　—　废　存（处
）场　》（GB15562.2）　。
（　）各产废车　参　附　1、附　2　　标　　标　。
（　）各产废车　按　报　废　标　、标　，　保
　。

第　　各车　　废　　备工

（二） 废
标， 标 的 废 称、 成分 、
并保持 。 废 的 不
导 废 的 ， 分的 废
，必 衬，防 。
（ ） 工 ：
1、 部负 产废车 对 产出 否超出
产废单吨定额。 次 的 废 超出产废 标 格
按 当 定额 。
2、 部、 负 产出 否 废 副产
， 否 ， 必 。
3、 保部负 督 程， 备 ， 超出
产废 标的 废 磅， 磅单 产废车 、 保部、
部、 部、 等部 。
（ ） 废 磅单报 废仓 保 保部
废 登 。
（ ）凡不 保部 出 不按 的车
给 部 负 次罚 100 处 。

第 废 存 场

（ ）

（二） 废 的 废仓 产废车 负 安
，负 的安 查工 。
（ ） 存 点防 ，各产废车 负 第

，安　保部　。按　安
防　查　度　查，　废仓　保　必　对　存
的　废　查，白班　次，　，
班　，　次　废仓
发　达　工　，　部　安　保部
抽查　废仓　次　并　报。发　，
处　，不　处　的　报告　导。
（　）　存　废　存放
1. 放　的　废　堆叠存放;
2.　废　存储　出　的　按　废处
；
3.　废　放的高度不　超　3.5　；
4.　个堆　的搬　道。
（　）　存　出　必　保持畅　，　防　材不得　、
，安　保部负　查　次。
（　）　存　动　，　等　，
必　按　定办　“动　安　”，并　安　防范
措　；　、　、　爆　，
不产　的　、　等材　工　。
（　）　动车　厂　安　，　度不得超
5　/　，　存　放、　动车。
（八）车　场　存的　（　）废必　标　，采　防
、防　措　，　废　场　地　部
。

第　　废　存　出

（　）当　废　存　定　，　报安

保部，安　保部负　出　报分　导　安
　格按　对　废　的　的
定办　废　工，　废　单。
（二）废　产废车　部　叉车　车，产废车
到安　保部　废　，调　叉车
，　车　厂　待。叉车　成　车　低
的　迟半　给　车　负　罚　50　处。
（　）　部、保部、车　等　场　程
督、　磅　。
（　）仓　到　安　出，并
，　。

第　　废　　的

《　法》定“产　　废的单，必按定定　废　　，并　地　地方　府保　部　报　废的　、产、　、储存、处等　　。”

第八

（）　废　，　产　废的　、　、　、存、　等　，高　废　　废报登　的　、　。

（二）　废的产　、必　格的　，废产　，保　废不非法　，法　处　。

第　　废出

（）产程产的　　废，按吨包　分　并定　，　。

（二）废产　，废产单　　按　保废　　废　，办　废　。

（）各车　废　产　　报　废　　。

（）仓按　单（　单）出　单对废　出　登，更　废　，并　存档、备份　保。

（）仓定对存　　存，个不　次，保存　、、标　符，安　保部　存的　　5　产车　对，保　的　。（）废　必放　废储存场　，备　部　场查。

附:　废产单　　的

第二 废 本单 废 防 工 导 ,按 《 废 防 法》 定,根 本单 度的产 、 存、处 的产 、 存、处 定。 废 东 废 废 定，并 版导出备案。

第二 废 定的

（ ）根 地方 废 定 定。

（二） 废 格 点防 的 ， 对 废 存、 、 处 程 督 的 ， 废 的 、充分 废 处 废 的 。

（ ）根 《 废

更　报安　保部。待安　保部　保　成　废　变更备案　。　对　的　废　储存、　。

第二　《　废　》　负　盖，　保　备案。

第二　《　废　》的　大改变，　保部　变更

（　）变更法　称、法定代表　的;

（二）　废　别的;

（　）　改、　拆除　废　存、　处　的;

（　）　改　工、调　产　搬　而　废　的。

（　）　策　。

第二　　废　报登　工　的

　　废　的　报登　措　　，　　负　　“　东　废　动　　”　“　　废　　”本单　的　　废　的　报登　工　。

第二　　废　报登　的　　程

　必　　定的　　“　东　　废　动　”　“　　废　　”　报　度　废　　处　　，并按　定　　报，　　保　报备案。

第二　八　　产　程产　的　　废　　、　　、　　、　　、　　废　的　存、　　场　，　格按　　定的　　程　，　　报登　。

第二　　1　15　　根　定　度　废　报登　表，　　负　　。

第　　度　废　报登　表　二份，　份　　保部　存档，　份盖　　产　单　存档，　　2　底　　成　报工　。

第　　废　　工　的　　负　格　废　　法　　废　　单，并　　“　东　废　动　　”、“　　废　　”　报电　　单。

第　二　　成　次　　废　　复　　，　　安　保部存档。　单保存　　5　，　存　　废　的，　　单保

存 废 存 ， 保部 必 长 单保存 的， 当按 保存 单。

第 根 法 法 ， 产 废的 、 ， 产 的 废 ， 符 的 废 处 单 处 。

第 废 标 ， 、 部 ， 单 的《 废 》、 单持 的 部 发的道 ， 对《 废 》 的 废 否 的 符。

第 单 订 废 处 （ ），变更 废 备案表， 废 产 单 地 保 部 盖 。

第 废处 单 的《 废 》、道 、 处 、 备案表等 材 安 保部保 。

第 根 厂 范 废 的 、 存 程出 的爆 、 、 、 等 ， 定 《 东达 工 发 案》。

第 八 案 各 队 的负 ，发盖 保 备案。 废 、处 方 发 变 ， 案不 处 订并更 版并 报备。

第 《东达工 发 案》

定， 不 次、车 不 次 废 。 安 保部 导， 定 方案（ ）， 编 报告， 对 发 的 从 、 、 、 度 等方 改，从而 保 废 发 ， 案的 。

第 保 工 程

（ ） 厂 工、 、 、车 （部 ）、班 安 ， 保 ，并 格，方 岗 。

（二） 工的 保 档案。

第 保 定

（ ）各 保 保 工 ， 保 保 48 。

（二） 保 补 ，第 次 不 格 次补 。

（ ）各车 必 保 、 ， 档案 。

（ ） 安 保部负 并 档案 包 ：

1. 本单 保 度；

2. 本单 的 废 、 ；

3. 、 方法、 场 的处 ；

4. 防 采 的 措 ；

5. 的 案 ；

6. 、岗 、 废 范 等，
方 场 PPT ， ；
7. 的 。
（ ）车 保 车 负 并 档案，
：
1. 保 方 的法 法 ；
2.岗 导 、 保 程、安 程等;
3. 案 ；
4. 的 。
（ ） 安 保部根 安 ，
各部 ，安 保部 。 安
保部负 保 。车 部 根 安 保部
材 安 保部对 各单 的 抽
。抽 必 按 参 ，不 部参 。 不参
的 次 50 ，并参 补 。
（ ）对 工 、 、 、 产 ， 单
编 的 保 操 程，安 保部
，操 格 ，方 岗 。
（八）各车 部 保存 保 保 ，
并 传达 。
（ ）各车 部 充分 的板报 保
传的 地。
第 ，

（二）　　安　保部　　。

（　）对　不　格，按　低　格　分　参　　50　的标　　处罚。

第　　安

（　）　　安　保部安　　定。

（二）　　，　负，不　　。

（　）　　反　场　，除给　　，对当　　度　　分　　。

第　　各车　部　负　编　　废　岗　防　发放标，并按　产　　出调　。

第　　各　单　按　定　订　　防　的采　　，并报　采　。

第　　根　　、（　　的　　、毒　　、度等）、　动　度　　标，　　采　　的防　　发放到各操　岗　。

第　　产　、　、保、安　查　　、　参　等　　，根　　常　的　产　，备　的　动防　　。

第　八　各　防　　都　定点存放　安　、方便的地方，并　负　保　，定　　，　次　　封，　　常　查。

第　　各单　负　按　的　防　　保　　、　、发放　防　　保　，并　本单　动防　　的发放　　。

第　　废　防　工　　定　查方案（包
查的　　查　），　安　保部　导，定　对
产　　程　对　　查：
（　）　废　　等　发　　的　　否存　　；
（二）防　道　否畅　；
（　）　防　　否　常　；
（　）　废　　程、　存场　　否存　分　不　范
。
第　　府　保部　对　　废　的　查　，　安
保部负　　导　，　车　部　负
各　车　场待　。　　罚　的　各　车　按
财　　罚　　程。

第　二　　定　（　般　　次）
测，　安　保部　导，　　测　的的单　，对
废　处　、大　　放、　等　　测。财　部
测　费　工　。
（　）　定　　测　度的　的：　更　的达到　保
的　　废　的　标，　定本　度。
（二）　测　度　　定　　范　，　断
不　断地测定　　的　　度，　察、分　变
对　　程的工　。
（　）本　　测的对　：　产场　的
放　尘、厂　　导　的　、

等 放 标。

( ) 测的 ：本

部 标 的 标 测单 次度对各

测。 出 备 成 的

测。

第 废 “ 档”的备案 1 10

各 部 ，安 保部负 存

档并 保 备案。

第 部 废 档材 安

保部 《东 府办 发东

废 “ 档” 方案的 》（东 办 【2018】

109 ） 。

附 东 废 “ 档” 方案工 分工表

附 东 废 “ 档” 方案工 分工表

1				“ ” 2018 109
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

废 ， 废 度的 础
， 废 报登 度的 础， 保部 废
的 。

产废单 ， 产 ，
废 的 、产 、 、 存、 处 等 。
废 产 单 采 段 废 。

（一）分析危险废物的产生情况。从 产工 、 、
备 、场地 等方 分 废 的产 。

（二）确定危险废物的代码和特性。根 《 废
》 别 ， 废 代 。 表格
附 3-1，分别 废 产 部 、 存部
部 。

（三）规范危险废物的贮存。按 《 废 存
标 》（GB18597-2001）的 ， 范 废 存 、 存
、标 等。

废 程 般 ：

（一）一个环节

1.废　产　（产　部　）（　　处　（　部废　处　部　）。

2.废　产　（产　部　）（　　给　单　　处　（部废　　处　单　）。

（二）两个环节

1.废　产　（产　部　）（废　　存（　存部　）（　处　（　部废　　处　部　）。

2.废　产　（产　部　）（废　　存（　存部　）（　　给　单　　处　（　部废　　处　单　）。

（三）三个及以上环节

1.废　产　（产　部　）（第 1 次废　　（……第 n 次废　　（废　　存（　存部　）（　部　处　（　部废　　处　部　）。

2.废　产　（产　部　）（第 1 次废　　（……第 n 次废　　（废　　存（　存部　）（　　给　单　处　（　部废　　处　单　）。

（四）其他情形

产　　采　　道　　存场　等。

（一）如实记录

根　　废　的产　工　　、　废　　废　产　，　　附 3-1　的各表。

产　程　，根　　废　产　、　存、　　处　等

的动 ， 附 3-2 的各表。对 点 的
废（ 毒 废 ），部 单 度，
程 。对 废 产 繁的 ， 从废 产 部
到 存场 程 ， 防 废 的 ，
产 不 （ 不 表 2.1）。

（二）定期汇总

按 附 3-3 的格 ，定 （ 按 、 ） 废
表 单， 废 产 、 处
、 单 处 、 存 等 ， 成 部报
表。

的产 工 调查表 工 、 废 表、 废
产 表、 处 、 表 单
（包 部 单）等 材 报表封 。

（三）专人保管

废 分 订成册， ，防 。
的单 采 辅 废 。
废 保存 5 。

表　　废 产 工　　表

			/		/		
1							
2							
……							
			/		/		
1							
2							
……							
“ 1.2”							
1							

2							
……							
							- -

1 2 / 1

1 12 31 3

4

A3

表 1.2　　废　　表

1.				2.	3.
4. []　[]　[]　[]　[]　[]　[]					
5.					
6. []　[]　[]　[]　[]					
7. 7.1　:　[]　[]　[][] 7.2　7.3					
8.　:　/　[]　[] 8.1　/ 8.2　/					
……					

1　2　3　“1”

o

表1.3　废　产　　表

				/				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

1　　2

3　　“　　”　“

”

6

表 2.2　　废　　存　　表

表编　：废　代　　称:

1　　2　　3

4

5

表 2.3　废 产 单　　处　　表

表编 ：废 代　　称：废　　部　/处　　称：

							/	/	/	/

1　　2　　3

√

报单 ：（盖 ）

			/			/								

1 A4 10

2

3 4

5

6

表 6-1　　废　　措

	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

表 6-2 产　　产

			/			/
	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4			4		
	5			5		
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
			/			/
	1					
	2					

1
2

50 /

1

1
2
50
3
4

附 1：东 废 存场 标 范

危险废物贮存场所
单位名称：
污染物种类：
图形标准：GB15562.2-1995
危险废物贮存场所设计与建设必须执行 GB18597-2001（2013年修改）标准
危险废物贮存场所标志牌
以铝板等硬质材质制作，可加框

危险废物警告标志牌

适于室内外悬挂的警告标志

形状为等边三角形，边长40cm，
警告标志外檐2.5cm，也可整体等比例进行缩放
底色：8，63，83，0（CMYK）
警告标志底色：10，0，83，0（CMYK）
以铝板等硬质材质制作

危 险 废 物	
主要成分 化学名称	危 险 类 别
危险情况	
[redacted]	
[redacted]	

产生单位：

地址：

电话：　　联 系 人：

批次：　　数量：　　出厂日期：

危险废物标签

粘贴于危险废物储存容器上的标签

尺寸：18×15cm，也可整体等比例进行缩放
字体：黑体
（危险类别按危险废物种类选择）
材料为不干胶印刷品
底色：8，63，83，0（CMYK）

危险废物挂签

系挂于袋装危险废物包装物上的标签

尺寸：12×10cm，也可整体等比例进行缩放
字体：黑体，字体颜色：黑色
（危险类别按危险废物种类选择）
材料为印刷品。
底色：8，63，83，0（CMYK）

废矿物油

（900-199-08）

危险废物种类标志

适合于分类存放的危险废物容器或储存场

	查															
1	出　　否　　更															
2	保持地　　，															
3	废　　摆放　　，摆放　　（各　　的放　方　　）															
4	存放废															
5	存放废　　的标															
6	场　　，并　常点															
7	废（废　）度　　常、　、															
：　　班　　查　次，　格的打“√”，不　格的打“×”。　　到　发　　报当班负　　调处　。																